

# 「引受のめやす（2025年4月版）」 改訂のポイント

2025年3月

SOMPOひまわり生命保険株式会社

新契約部

# 1. 概要

「引受のめやす」を改訂します（2025年4月改訂版）。

## < 1 > 対象（掲載疾患数）

形式	旧（令和6年10月改訂）	新（令和7年4月改訂）	備考
チャットボットめやす	約1,190疾患	約 <b>1,210</b> 疾患	スマートフォン・パソコンから確認ができます。
エクセル版	約1,190疾患	約 <b>1,210</b> 疾患	
PDF版	約550疾患	約 <b>1,210</b> 疾患	今回の改訂によりエクセル版と同じ掲載疾患となります
冊子版（印刷物）	約550疾患	<b>廃止</b>	

## < 2 > 使用開始日

2025年4月2日（水）

※新基準の適用については、次項を参照ください。

※チャットボットめやすは2025年4月2日（水）10時頃に新めやすが反映予定です。

当該サイトをお客さまにご案内することはできません。（金融機関代理店は利用対象外です。）

## 2. 主な改訂内容

### ① 特定部位・指定疾病不担保法の一部再開

2024年10月に特定部位・指定疾病不担保の適用範囲を拡大しましたが、新たに支払状況の悪化および早期請求が確認されている状況を踏まえ、適用対象を追加します。

#### < 1 > 特定部位・指定疾病不担保法の適用を再開する分類番号

保険種類	区分	分類番号	特定部位および指定疾病の名称
医療	再開	9	小腸（十二指腸、空腸、回腸）および大腸（盲腸、結腸、直腸、虫垂）
		19	子宮
		23	頸椎部（当該神経を含みます。）
		24	胸椎部（当該神経を含みます。）
		25	腰椎部（当該神経を含みます。）

#### < 2 > 適用開始日

告知日 2025年4月2日（水）以降

※仮査定は同様に2025年4月2日（水）告知日以降。  
医的引受照会は2025年4月2日（水）依頼日以降。  
医的引受照会時点では「依頼日」時点での引受基準にて回答しますが、医的引受照会を行った案件について申込みする場合は「告知日」時点での引受基準にて査定します。

## 2. 主な改訂内容

<3> 引受基準が変更となる代表的な疾患（※他疾患も改訂があります。詳細は「引受のめやす」をご確認ください。）

### ■大腸ポリープ

(改定前)

疾患名	疾患名 (カナ)	重篤・慢性疾患	適用条件①		適用条件②		適用条件③	適用条件④	医療	注意を要するポイント	告知のポイント・必要書類
大腸ポリープ 結腸ポリープ 直腸ポリープ 盲腸ポリープ	ダイチョウポリープ ケッコウポリープ チョクチョウポリープ モウチョウポリープ		手術	なし	受診開始	1年以内			○		■受診開始年月
						1年超 2年以内					
				あり	治療中	2年超		○			
						経過観察中・全治	○				

(改定後)

疾患名	疾患名 (カナ)	重篤・慢性疾患	適用条件①		適用条件②		適用条件③	適用条件④	医療	注意を要するポイント	告知のポイント・必要書類
大腸ポリープ 結腸ポリープ 直腸ポリープ 盲腸ポリープ	ダイチョウポリープ ケッコウポリープ チョクチョウポリープ モウチョウポリープ		手術	なし	受診開始	1年以内			不担保 (9番2年)		■受診開始年月
						1年超 2年以内					
						2年超					
				あり	手術後	1年以内			不担保 (9番2年)		
						1年超 2年以内					
						2年超					

## 2. 主な改訂内容

<3> 引受基準が変更となる代表的な疾患（※他疾患も改訂があります。詳細は「引受のめやす」をご確認ください。）

### ■ 子宮筋腫

(改定前)

疾患名	疾患名 (カナ)	重篤・慢性疾患	適用条件①		適用条件②		適用条件③	適用条件④	医療	注意を要するポイント	告知のポイント・必要書類
子宮筋腫	シキウキンシュ		手術	なし	受診開始	1年以内			不担保 (38番2年)		■ 受診開始年月
						1年超 2年以内			不担保 (38番1年)		
						2年超			○		
				あり	治療中	×					
経過観察中・全治	○										

(改定後)

疾患名	疾患名 (カナ)	重篤・慢性疾患	適用条件①		適用条件②		適用条件③	適用条件④	医療	注意を要するポイント	告知のポイント・必要書類	
子宮筋腫	シキウキンシュ		手術	なし	受診開始	5年以内			不担保 (19番2年) (38番2年)		■ 受診開始年月	
						5年超			○			
				あり	子宮全摘術			手術後	2年以内			不担保 (19番2年) (38番2年)
					子宮全摘術以外							2年超

# 2. 主な改訂内容

## ■ 椎間板ヘルニア (改定前)

疾患名	疾患名 (カナ)	重篤・慢性疾患	適用条件①	適用条件②	適用条件③	適用条件④	医療	注意を要するポイント	告知のポイント・必要書類	
脊椎すべり症 脊椎分離症 椎間板ヘルニア (頸椎、胸椎、腰椎) 腰椎すべり症	セキツイスベリ ショウ セキツイブ ショウ ツイカンバン ヘルニア (ケ ツイ、キョ ウツイ、 ヨウツイ) ヨウツイス ベリ ショウ		経過観察中・治療中					○		■部位『脊椎すべり症』『脊椎分離症』『椎間板ヘルニア』のみの告知の場合、「腰椎」「胸椎」「頸椎」などの判断不能につき、告知書再取付の不備となる。
			全治	手術	なし	全治後	1年以内	○	■後遺症有の場合、厳しい査定となる可能性あり。	■部位『脊椎すべり症』『脊椎分離症』『椎間板ヘルニア』のみの告知の場合、「腰椎」「胸椎」「頸椎」などの判断不能につき、告知書再取付の不備となる。
							1年超 2年以内	○		
							2年超 3年以内	○		
							3年超 4年以内	○		
							4年超 5年以内	○		
							5年超	○		
			全治	あり	全治後	1年以内	○	■後遺症の有無。有の場合、その詳しい内容の告知。		
						1年超 2年以内	○			
						2年超	○			
	○									

## (改定後)

疾患名	疾患名 (カナ)	重篤・慢性疾患	適用条件①	適用条件②	適用条件③	適用条件④	医療	注意を要するポイント	告知のポイント・必要書類	
脊椎すべり症 脊椎分離症 椎間板ヘルニア (頸椎、胸椎、腰椎) 腰椎すべり症	セキツイスベリ ショウ セキツイブ ショウ ツイカンバン ヘルニア (ケ ツイ、キョ ウツイ、 ヨウツイ) ヨウツイス ベリ ショウ		経過観察中・治療中					不担保 (該当部位5年)	■「不担保 (該当部位△年)」とあるものは、疾患部位が頸椎または胸椎、腰椎の場合、該当部位に対して特定部位・指定疾病不担保法が適用されます。	■部位『脊椎すべり症』『脊椎分離症』『椎間板ヘルニア』のみの告知の場合、「腰椎」「胸椎」「頸椎」などの判断不能につき、告知書再取付の不備となる。
			全治	手術	なし	全治後	1年以内	不担保 (該当部位5年)	■「不担保 (該当部位△年)」とあるものは、疾患部位が頸椎または胸椎、腰椎の場合、該当部位に対して特定部位・指定疾病不担保法が適用されます。	■部位『脊椎すべり症』『脊椎分離症』『椎間板ヘルニア』のみの告知の場合、「腰椎」「胸椎」「頸椎」などの判断不能につき、告知書再取付の不備となる。
							1年超 2年以内	不担保 (該当部位4年)		
							2年超 3年以内	不担保 (該当部位3年)		
							3年超 4年以内	不担保 (該当部位2年)		
							4年超 5年以内	不担保 (該当部位1年)		
							5年超	○		
			全治	あり	全治後	1年以内	不担保 (該当部位2年)	■後遺症の有無。有の場合、その詳しい内容の告知。		
						1年超 2年以内	不担保 (該当部位1年)			
						2年超	○			
	○									

## 2. 主な改訂内容

### < 4 > 特定部位・指定疾病不担保が5つ以上となる場合の注意点

特定部位・指定疾病不担保が5つ以上となる場合、医療保険（MI-01）はお引受けできません。

	疾患	不担保数	引受のめやす（医療）
例1	大腸ポリープ：9番（2年） 子宮頸管ポリープ：19番（3年） 坐骨神経痛：23・24・25番（5年）	<b>5つ</b> (9・19・23・24・25番)	<b>お引受けできません</b>
例2	大腸ポリープ：9番（2年） 頸椎捻挫：23番（2年） 坐骨神経痛：23・24・25番（5年）	4つ (9・23・24・25番)	特定部位・指定疾病不担保法を適用して引受できる可能性が高い

注意喚起のため、「『引受のめやす』ご利用の手引き」に下記のとおり追記します。

欄		説明など	
記号	分類	説明	留意点
不担保	医療	特定部位・指定疾病不担保法を適用する可能性が高い	<ul style="list-style-type: none"> <li>■主契約に特定部位・指定疾病不担保法が適用された場合は、同時に付保する特別・特約についても同様の分類番号・期間が不担保となります。</li> <li>■( )内に記載された番号は特定部位・指定疾病不担保法が適用された場合に不担保となる約款上の分類番号です。</li> <li>■特定部位・指定疾病不担保となる分類番号が5つ以上となる場合はお引受けできません。</li> <li>■「不担保(終身)」とあるものは、不担保期間が終身、その他は記載されている1年～5年の月期です。</li> <li>■「不担保(該当部位△年)」とあるものは、疾患部位が「小腸および大腸」または「頸椎」、「胸椎」、「腰椎」、「股関節」、「下肢」の場合、該当部位に対して特定部位・指定疾病不担保法が適用されます。</li> <li>■「不担保(施術部位終身)」とあるものは、施術部位が股関節または下肢の場合、施術部位に対して特定部位・指定疾病不担保法が適用されます。</li> </ul> <p>いずれも目安のため、詳細な条件を確認するには仮査定制度をご利用ください。</p>

# 2. 主な改訂内容

## ② 疾患名の追加

医学的引受照会が多い一部の疾患を追加しました。

疾患名	疾患名 (カナ)	重篤・慢性疾患	適用条件①	適用条件②	適用条件③	適用条件④	普通死亡	特定疾病	医療	がん	介護	認知	生活障害	変額	注意を要するポイント	告知のポイント・必要書類		
肝血管腫	カンクツカンシュ		手術	なし	経過観察中・治療中		○	○	○	○	○	○	○	○				
					全治		○	○	○	○	○	○	○	○				
				あり	経過観察中・治療中		仮査定	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定			仮査定	
					全治	全治後	5年以内	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定			仮査定	
5年超	○	○	○	○			○	○	○	○								
機能性ディスベプシア	キノクセイティスベプシア		全期間			○	○	○	○	○	○	○	○					
子宮内膜増殖症 子宮内膜異型増殖症	シキユウナイマクソウショクショウ シキユウナイマクイケイソウショクショウ	●	全治	手術	経過観察中・治療中		×	×	×	×	×	×	×	×	■保険金削減支払法の適用出来ない保険種類の場合、延期となる可能性あり。			
					あり	全治後	なし		全期間	×	×	×	×	×			×	×
							1年以内		×	×	×	×	×	×			×	
							1年超2年以内		削減	×	×	×	×	×			×	
							2年超5年以内		削減	×	×	×	○	×			×	
5年超		○	×	○	×	○	×	×										
過活動膀胱	カカツドウボウコウ		経過観察中・治療中		○	○	○	○	○	○	○	○	■入院有または手術有の場合、厳しい査定となる可能性あり。					
全治後		○	○	○	○	○	○											
禁煙外来 ニコチン依存症	キンエンガイライ ニコチンイソソウ		全期間			○	○	○	○	○	○	○						
食物アレルギー 寒暖差アレルギー 動物アレルギー ハウスダストアレルギー 金属アレルギー	ショクモツアレルギー カンダンサアレルギー ドウブツアレルギー ハウスダストアレルギー キンソクアレルギー		入院	なし		○	○	○	○	○	○	○	■アナフィラキシー症状がある場合、「アナフィラキシーショック」の目安を参照。	○				
				あり	退院後	2年以内		○	○	仮査定	○	○				○		
						2年超		○	○	○	○	○				○		



# 2. 主な改訂内容

## ③ 体格のめやす

表の見方に、保険種類ごとのめやすを追加しました。

### 体格のめやす (15歳以上：男女共通)

■ 体格のめやす (15歳以上：男女共通) 表の見方 ※身長・体重ではなくBMI値で判断

記号	普通死亡	変額
★	健康体で取扱可となる可能性が高い	健康体で取扱可となる可能性が高い
○	標準体で取扱可となる可能性が高い	標準体で取扱可となる可能性が高い
特P	特別保険料領収法を適用する可能性が高い	当社基準でお引受けできない可能性が高い
×	当社基準でお引受けできない可能性が高い	当社基準でお引受けできない可能性が高い



健康体適用範囲	
BMI値	18 < BMI < 27
血圧値	最大(収縮期) 140未満 かつ 最小(拡張期) 90未満

※BMI値、血圧値が健康体適用範囲内であっても、健康状態等によっては健康体適用不可となることがあります。

記号	特定疾病	医療	がん	介護	認知	生活障害
★	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
特P	特P	×	○	×	○	×
×	×	×	×	×	×	×

### 体格のめやす (15歳以上：男女共通)

BMI	BMI < 15	15 ≤ BMI < 16	16 ≤ BMI ≤ 18	18 < BMI < 27	27 ≤ BMI ≤ 34	34 < BMI ≤ 38	38 < BMI
身長(cm)	×	特P	○	★	○	特P	×
140	~29	30~	32~	36~52	~66	~74	75~
141	~29	30~	32~	36~53	~67	~75	76~
142	~30	31~	33~	37~54	~68	~76	77~
143	~30	31~	33~	37~55	~69	~77	78~
144	~31	32~	34~	38~55	~70	~78	79~
145	~31	32~	34~	38~56	~71	~79	80~
146	~31	32~	35~	39~57	~72	~81	82~
147	~32	33~	35~	39~58	~73	~82	83~
148	~32	33~	36~	40~59	~74	~83	84~
149	~33	34~	36~	40~59	~75	~84	85~
150	~33	34~	36~	41~60	~76	~85	86~
151	~34	35~	37~	42~61	~77	~86	87~
152	~34	35~	37~	42~62	~78	~87	88~

単位：kg

BMI	BMI < 15	15 ≤ BMI < 16	16 ≤ BMI ≤ 18	18 < BMI < 27	27 ≤ BMI ≤ 34	34 < BMI ≤ 38	38 < BMI
身長(cm)	×	特P	○	★	○	特P	×
171	~43	44~	47~	53~78	~99	~111	112~
172	~44	45~	48~	54~79	~100	~112	113~
173	~44	45~	48~	54~80	~101	~113	114~
174	~45	46~	49~	55~81	~102	~115	116~
175	~45	46~	49~	56~82	~104	~116	117~
176	~46	47~	50~	56~83	~105	~117	118~
177	~46	47~	51~	57~84	~106	~119	120~
178	~47	48~	51~	58~85	~107	~120	121~
179	~48	49~	52~	58~86	~108	~121	122~
180	~48	49~	52~	59~87	~110	~123	124~
181	~49	50~	53~	59~88	~111	~124	125~
182	~49	50~	53~	60~89	~112	~125	126~
183	~50	51~	54~	61~90	~113	~127	128~

# 2. 主な改訂内容

## ④ 血圧値のめやす

健康体引受範囲、保険種類ごとのめやすを追加しました。

**血圧値のめやす**



■ 血圧値のめやすの見方

記号	普通死亡	変額
★	健康体で取扱可となる可能性が高い	健康体で取扱可となる可能性が高い
○	標準体で取扱可となる可能性が高い	標準体で取扱可となる可能性が高い
特P	特別保険料領収法を適用する可能性が高い	当社基準でお引受けできない可能性が高い

健康体適用範囲	
BMI値	18 < BMI < 27
血圧値	最大（収縮期）140未満 かつ 最小（拡張期）90未満

※BMI値、血圧値が健康体適用範囲内であっても、健康状態等によっては健康体適用不可となる場合があります。

記号	特定疾病	医療	がん	介護	認知	生活障害
★	○	○	○	○	○	○
○	○	×	○	×	○	×
特P	特P	×	○	×	○	×



# 2. 主な改訂内容

## ⑤ 健康診断結果通知書・人間ドックのめやす

詳細化して、保険種類ごとのめやすを追加しました。

### 健康診断結果通知書・人間ドックのめやす

**注意点**

- 健康診断における代表的な検査数値、検査所見の引受のめやすとなります。
- 健康診断で指摘を受け、再検査未受診の場合も以下のめやすとなります。
- 過去の数値や所見、告知内容（治療状況等）により別途査定結果が異なる場合があります。

分類	分類小項目	適用条件①	適用条件②	普通死亡	特定疾病	医療	がん	介護	認知	生活障害	変額	備考	
脂質	総コレステロール(T-cho)(mg/dl)	T-cho < 120		仮査定	仮査定	仮査定	○	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定		
		120 ≤ T-cho < 300		○	○	○	○	○	○	○	○		
		300 ≤ T-cho < 500		特P	×	×	○	×	○	×	×	×	
		500 ≤ T-cho		×	×	×	○	×	×	×	×	×	
	LDLコレステロール(LDL)(mg/dl)	LDL < 59			仮査定	仮査定	仮査定	○	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定	
		60 ≤ LDL < 200			○	○	○	○	○	○	○	○	
		200 ≤ LDL < 300			特P	×	×	○	×	○	×	×	
		300 ≤ LDL			×	×	×	○	×	×	×	×	
中性脂肪(TG)(mg/dl)	TG < 30			仮査定	仮査定	仮査定	○	仮査定	仮査定	仮査定	仮査定		
	30 ≤ TG < 500			○	○	○	○	○	○	○	○		
	500 ≤ TG			×	×	×	○	×	×	×	×		
肝機能	AST(GOT)(IU/l)	AST ≤ 59		○	○	○	○	○	○	○	○		
		60 ≤ AST < 149		特P	特P	×	○	×	○	×	×	×	
		150 ≤ AST		×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	ALT(GPT)(IU/l)	ALT ≤ 59			○	○	○	○	○	○	○	○	
		60 ≤ ALT < 149			特P	特P	×	○	×	○	×	×	×
		150 ≤ ALT			×	×	×	×	×	×	×	×	
γ-GTP(IU/l)	γ-GTP ≤ 199			○	○	○	○	○	○	○	○		
	200 ≤ γ-GTP < 299			特P	特P	×	○	×	○	×	×	×	
	300 ≤ γ-GTP			×	×	×	×	×	×	×	×		

